



BETA CONTROL, S. R. O.
ČERNÉHO ŠKVA, 635 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

[Zpět na úvodní stranu](#)

[Zpět na základní informace o výtahu](#)

Brno - Bubenickova 34a

003056F1F79A

Výtah č. 1

Telefon: +420603178481

Aktuální stav WEBMONu: V provozu

Aktuální stav výtahu: V provozu

Údaje jsou platné k: 4.2.2005 7:46:43

TYP VÝTAHU

| | | |
|----------------|----------------------|--|
| poziční systém | VY13 | DVMS (4 snímače /+ 1/ = 2 kabina + 2 stromávací /+ 1 volitelný pro odjišťovací pásmo automatických dveří) |
| pohon | UH01 PS03 | stykače : K1,K2 v sérii rozplínací zpětné kontakty na J02 (staré původní zapojení) K3 vždy na plné 48 V DC POHON: motor řízený měničem frekvence 2 rampy, režimní jízda má dvě možné rychlosti pomalu a rychle. staré zapojení !!! |
| verze SW | 5.51.03 | |
| verze HW | B4 | |

| | | |
|---------------------------|----|--|
| POČET STANIC | 5 | |
| DOBA PROVOZU [hod] | 0 | od 03.02.2005 |
| <u>CELKOVÝ POČET JÍZD</u> | 24 | od 03.02.2005 |
| CHYBOVÁ HLÁŠENÍ | NE | od 03.02.2005 (historie) |